



ACHTUNG

DE: Gebrauchsanweisung

- Das LED-Band während der Verwendung nicht quetschen und keinen Druck darauf ausüben.
- Das Band nicht schneiden.
- Das LED-Band nicht abdecken oder umhüllen.
- Das LED-Band nicht mit wärmeisolierendem Material abdecken.
- Das Band nicht auf einen Biegeradius von weniger als 8 cm biegen oder verdrehen.
- Den 230-V-Gleichrichter nicht in feuchter Umgebung oder im Wasser platzieren.
- Das LED-Band nicht mit metallischen Halterungen befestigen. Verwenden Sie flexible Befestigungen, um das Band an metallischen Haken aufzuhängen.
- Das Produkt nicht einschalten, solange das Band noch auf die Trommel aufgewickelt ist. Vor der Verwendung das LED-Band vollständig abrollen.
- Das Produkt an einem geschützten Ort installieren.
- Das Produkt nicht in einer brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebung installieren.
- Dieses Produkt darf nicht unter erschwerten Betriebsbedingungen verwendet werden.
- Das LED-Band nicht in einer geschlossenen oder beengten Umgebung installieren.
- Zur Optimierung der Lichtleistung reinigen Sie die Optiken sowie die reflektierenden Materialien erst, nachdem das Produkt spannungsfrei geschaltet wurde und vollständig abgekühlt ist.
- Betriebsspannung: 220–240 V. Schließen Sie das Produkt an eine stabile elektrische Installation an, die gegen Überspannung und Fehlerströme geschützt ist.
- Das äußere Kabel bzw. die flexible Anschlussleitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden.
- Diese Installationsanleitung ersetzt nicht die geltenden lokalen und (inter)nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen. Das Produkt muss von einer Elektrofachkraft unter Beachtung der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften sowie der Anweisungen des Lieferanten installiert werden, um Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Vor Installation, Wartung oder Reinigung des Produkts ist die Stromversorgung immer am Hauptverteiler abzuschalten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.
- Das Produkt niemals berühren, wenn es in Betrieb ist oder kurz zuvor ausgeschaltet wurde.



WARNING

EN: Instructions for use

- Do not crush the LED strip or apply pressure to it during use. Do not cut the strip.
- Do not cover or wrap the LED strip.
- Do not cover the LED strip with thermal insulation material.
- Do not bend or twist the strip to a bending radius of less than 8 cm.
- Do not place the 230 V rectifier in a damp area or in water.
- Do not fasten the LED strip with metal supports. Use flexible fixings to suspend the strip from metal hooks.
- Do not switch on the product while the strip is still wound around the reel. Fully unwind the LED strip before use.
- Install the product in a sheltered location.
- Do not install the product in a flammable or explosive environment.
- This product must not be used under severe operating conditions.
- Do not install the LED strip in a closed or confined environment.
- To optimize light output, clean the optics and reflective materials only after the product has been disconnected from the power supply and allowed to cool completely.
- Operating voltage: 220–240 V. Connect the product to a stable electrical installation protected against overvoltage and leakage currents.
- The external cable or flexible cord of this luminaire cannot be replaced. If the cable is damaged, the luminaire must be disposed of or recycled.
- These installation instructions do not replace applicable local and (inter)national electrical installation regulations. The product must be installed by a qualified electrician in accordance with the relevant electrical codes and the supplier's instructions in order to avoid the risk of fire or electric shock.
- Always switch off the power supply at the main distribution board before installing, maintaining, or cleaning the product.
- Before use, make sure that the product is not damaged. If any damage is detected, do not use the product.
- Do not look directly into the light source.
- Never touch the product while it is in operation or immediately after it has been switched off.



ATTENTION



FR: Notice d'utilisation


- Ne pas écraser ou exercer de pression sur le ruban lors de son utilisation.
- Ne pas couper le ruban.
- Ne pas recouvrir ni envelopper le ruban LED.
- Ne pas couvrir avec un matériau isolant thermique.
- Ne pas plier ou tordre le ruban d'un diamètre de courbure inférieur à 8cm.
- Ne pas placer le redresseur 230 V dans un endroit humide ni dans l'eau.
- Ne pas fixer le ruban LED avec un support métallique. Utiliser les fixations souples pour suspendre le ruban sur les crochets métallique.
- Ne pas allumer le produit lorsque le ruban est enroulé autour du touret. Dérouler l'intégralité du ruban LED avant utilisation.
- Installer le produit dans un lieu abrité.
- Ne pas installer le produit dans un environnement inflammable ou explosif.
- Ce produit ne peut pas être utilisé dans des conditions sévères d'emploi.
- Ne pas installer le ruban LED dans un environnement confiné.
- Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.
- Tension d'utilisation 220-240 V. Brancher le produit sur une installation électrique stable, protégée des surtensions et fuites.
- Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le luminaire doit être recyclé.
- La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques. Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par le fournisseur, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique. Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne jamais toucher le produit lorsqu'il est en fonctionnement, ou lorsqu'il vient juste d'être éteint.

NL: Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

- Knip de LED-strip tijdens gebruik niet samen en oefen er geen druk op uit. Knip de strip niet door.
- Dek de LED-strip niet af en omwikkel deze niet.
- Dek de LED-strip niet af met warmte-isolerend materiaal.
- Buig of verdraai de strip niet tot een buigradius van minder dan 8 cm.
- Plaats de 230 V-gelijkrichter niet in een vochtige omgeving of in water.
- Bevestig de LED-strip niet met metalen houders. Gebruik flexibele bevestigingen om de strip aan metalen haken op te hangen.
- Schakel het product niet in zolang de strip nog op de haspel is opgerold. Rol de LED-strip vóór gebruik volledig af.
- Installeer het product op een beschutte plaats.
- Installeer het product niet in een brandbare of explosiegevaarlijke omgeving.
- Dit product mag niet onder zware bedrijfsomstandigheden worden gebruikt.
- Installeer de LED-strip niet in een gesloten of beperkte omgeving.
- Om de lichtopbrengst te optimaliseren, reinigt u de optieken en de reflecterende materialen pas nadat het product spanningsloos is gemaakt en volledig is afgekoeld.
- Bedrijfsspanning: 220–240 V. Sluit het product aan op een stabiele elektrische installatie die beschermd is tegen overspanning en foutstromen.
- De buitenkabel of de flexibele aansluitkabel van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet de armatuur worden weggegooid of gerecycled.
- Deze installatiehandleiding vervangt niet de geldende lokale en (inter)nationale voorschriften voor elektrische installaties. Het product moet door een bevoegde elektricien worden geïnstalleerd met inachtneming van de relevante elektrotechnische voorschriften en de instructies van de leverancier, om brandgevaar en het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Schakel vóór installatie, onderhoud of reiniging van het product altijd de stroomtoevoer uit via de hoofdverdelers.
- Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Als er schade wordt vastgesteld, mag het product niet worden gebruikt.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
- Raak het product nooit aan wanneer het in gebruik is of kort nadat het is uitgeschakeld.

	FR. Source lumineuse (LED seulement) non remplaçable EN. Light source (LED only) not replaceable DE. Lichtquelle (nur LED) nicht austauschbar NL. Lichtbron (alleen LED) niet vervangbaar
	FR. Alimentation non remplaçable EN. Non-replaceable power supply DE. Nicht austauschbares Netzteil NL. Niet vervangbare voedingseenheid
	FR. Pour l'intérieur et l'extérieur EN. For indoor and outdoor use DE. Für den Innen- und Außeneinsatz NL. Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis



D Installations - und Bedienungsanweisung

LED Baustellenlicht

Art. Nr. 501494

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu den obenstehenden Produkten. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Leuchte. Achten Sie daher auf diese Bedienungsanleitung, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Sie haben ein Produkt aus dem Hause LDBS erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Technische Daten

Artikel	Anschluss	LED-Strahler	Schutz - art	Schutz - klasse
501494	230 V~50 Hz, AC	185 W, 16000 lm, 4000 K	IP 44	II

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

3. Pflege

- Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.

4. Entsorgung

- Elektronik -Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei Entsorgungsunternehmen Sammelstellen zur Verfügung, die Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

GB Installation and Operating Instructions

LED construction site luminaire

Art. No. 501494

These operating instructions refer exclusively to the above products. They contain important information for the start-up and handling of the light. Therefore, follow these operating instructions, even if you pass this product onto a third party. It is important, therefore, that these instructions are archived carefully for referring to information at a later stage.

1. Introduction

Dear customer, thank you for deciding to purchase our product. You have acquired a product from LDBS, which has been built according to the current state of technology. The light fulfils the requirements of effective European and national guidelines. To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the instructions of this operation manual!

2. Technical Data

Article	Connection	LED spotlight	Protection Type	Protection Class
501494	230 V~50 Hz, AC	185 W, 16000 lm, 4000 K	IP 44	II

This product contains a light source of energy efficiency class **F**

3. Care

- Disconnect the entire product from the mains first before cleaning or maintaining the product.

4. Waste Disposal

- Electronic waste equipment must be taken to public collection centres and must not be disposed of as household waste. For this purpose, collection points are available from retailers or waste disposal companies that accept operating devices and light sources free of charge. In this way, raw materials can be conserved and reused.

F Instructions d'installation et de service

Éclairage de chantier à LED

Réf. art.501494

Le présent mode d'emploi fait exclusivement partie des produits susmentionnés. Il contient d'importantes consignes pour la mise en service et la manipulation de la lampe. Il convient donc de respecter le présent mode d'emploi, même si vous transmettez ce produit à des tiers. Par conséquent, il est important de bien conserver les présentes instructions afin de pouvoir les relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, nous vous remercions beaucoup d'avoir choisi d'acheter notre produit. Vous avez acquis un produit fabriqué par la société LDBS conformément aux connaissances techniques actuelles. La lampe respecte les exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Afin de conserver l'état du produit et de garantir un fonctionnement exempt de risques, vous devez vous conformer, en tant qu'utilisateur, au présent mode d'emploi !

2. Données techniques

Article	Raccordement	Projecteur à LED	Indice de protection	Classe de protection
501494	230 V~50 Hz, AC	185 W, 16000 lm, 4000 K	IP 44	II

Ces produits contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F

3. Entretien

- Mettez d'abord le produit intégral hors tension avant d'entreprendre des tâches de nettoyage et d'entre sur celui-ci.

4. Élimination

- Les appareils électroniques usagés doivent être déposés dans les centres de collecte publics et ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers. Des points de collecte sont disponibles dans le commerce ou auprès d'entreprises d'élimination des déchets, qui acceptent gratuitement les appareils électriques et les sources lumineuses. De cette manière, les matières premières peuvent être préservées et les matériaux réutilisés.

NL Installatie- en gebruiksaanwijzing

LED-bouwplaatsverlichting

Art.nr. 501494

Deze gebruiksaanwijzing behoort uitsluitend tot het bovenstaande product. Ze bevat belangrijke informatie over de werking en het gebruik van de lamp. Neem daarom deze gebruiksaanwijzing in acht, ook wanneer u het product aan derden doorgeeft. Het is daarom belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik goed bewaart.

1. Inleiding

Beste klant, dank u dat u ervoor gekozen heeft ons product te kopen. U heeft een product gemaakt door LDBS aangeschaft, dat volgens de laatste technische standaard gebouwd is. De lamp voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. Om de staat van het product te behouden en om een veilige werking te garanderen, moet u deze gebruiksaanwijzing in acht nemen !

2. Technische gegevens

Artikel	Aansluiting	LED-spotlamp	Beschermings-soort	Beschermings-klasse
501494	230 V~50 Hz, AC	185 W, 16000 lm, 4000 K	IP 44	II

Dit product bevat een lichtbron met energie -efficiëntieklasse F

3. Onderhoud

- Schakel het gehele product spanningsvrij voor u reinigings - of onderhoudsmaatregelen uitvoert aan het product.

4. Afvalverwerking

Afgedankte elektronische apparatuur moet naar openbare inzamelcentra worden gebracht en mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Hiervoor zijn inzamelpunten beschikbaar bij detailhandelaren of afvalverwerkingsbedrijven die bedieningsapparaten en lichtbronnen gratis accepteren. Op deze manier kunnen grondstoffen worden bewaard en hergebruikt